

LAVARTE®

boxes de lavado



Fabricación Propia



Cerramientos a Medida



Mantenimiento Integral



Tecnología Autoservicio



Alta Rentabilidad

Quiénes somos

Lavarte, es una empresa dedicada a la fabricación , montaje y mantenimiento de instalaciones de Boxes de lavado desde el año 1985. Con una amplia experiencia en el sector del lavado a presión y especializada en instalaciones de alta gama y calidad, apoyada en la profesionalidad de las personas que trabajan en la misma.

Nuestras Credenciales

Servicio: En **Lavarte**, el servicio es una prioridad , para ello contamos con un Equipo humano propio altamente cualificado y dotado con los mejores medios materiales para realizar su trabajo.

Calidad: En **Lavarte** la primera premisa en una de nuestras maquinas es la fiabilidad, no abordamos ninguna opción o sistema que no garantice este requisito. Para ello utilizamos los mejores materiales, estudiando y verificando minuciosamente, el diseño y montaje de cada elemento.

LAVARTE[®]
boxes de lavado



Diseño y Fabricación

Tecnología y medios propios

Todo el desarrollo del producto está controlado por **Lavarte** desde la sala técnica, bancada, bombas armarios eléctricos hasta el software de nuestros equipos. Por ello en **Lavarte**, siempre realizamos un análisis del agua que se va a utilizar y diseñamos los equipos de tratamiento de acuerdo con la calidad de la misma.





Nuestro SAT

Un servicio técnico postventa propio altamente cualificado y equipado para desarrollar su trabajo.

Disponemos de varios vehículos taller, equipados con repuestos de todo tipo y todos los medios mecánicos necesarios.



Así mismo en nuestra base, disponemos de un Stock físico de recambios, con personal especializado que atiende directamente a nuestros clientes.

Ponemos a disposición de nuestros clientes el **contrato de mantenimiento preventivo**, donde nosotros nos encargamos de las labores de mantenimiento técnico de la máquina.

TODOS LOS REPUESTOS DE SU INSTALACIÓN A GOLPE DE UN CLICK

www.lavarte.com



● ● ● ● ● ● ● ● Y CONSUMIBLES



TWIN JET

(Lanza de doble chorro)

» 2 Pasadas en 1

» Lavado + Perfecto

Al pasar 2 veces por la misma suciedad, estamos eliminando más. Además, gracias a las inclinaciones de los chorros se cubren mejor todas las variantes de la superficie.

» Lavado + Suave

El pasar 2 veces nos permite ser más suaves con la pintura, no es necesario aproximarse tanto con la lanza.

» Lavado + Rápido

Puedes ir más rápido, los huecos que antes quedaban los cubre twinjet



Twinjet®
LANZA DE DOBLE CHORRO

iNOVEDAD!

MOVIMIENTO

- 2 Pasadas en 1**
Siempre en posición vertical
- Lavado + Perfecto**
Al pasar 2 veces por la misma suciedad, estamos eliminando más. Además, gracias a las inclinaciones de los chorros se cubren mejor todas las variantes de la superficie
- Lavado + Suave**
El pasar 2 veces nos permite ser más suaves con la pintura, no es necesario aproximarse tanto con la lanza.
- Lavado + Rápido**
Puedes ir más rápido, los huecos que antes quedaban los cubre twinjet.

www.lavarte.com

LAVARTE®
boxes de lavado



Armarios K

Fiabilidad y calidad de lavado (de 1 a 4 boxes)

Una fantástica máquina dotada de la mejor tecnología actual, fruto de la experiencia de lavarte en el mundo del lavado por alta presión, todo esto con un mantenimiento muy bajo. Especialmente diseñada para espacios reducidos y capaz de absorber elevadas puntas de trabajo. Equipo muy versátil, con varias opciones como, cepillo, encerado, lavado especial vehículo industrial, etc.



TUBERIAS DE ACERO INOX,
SISTEMA PRESS FITTING.


CALIDAD = FIABILIDAD.

GRUPO CAT DE ALTA GAMA.

Equipos MONOBLOCK

Preparado para trabajar en las condiciones más duras (de 2 a 8 boxes)

Bancada de bombas **inox-line** (diseño exclusivo), todos los elementos accesibles, fácil mantenimiento, altura óptima de trabajo para labores de mantenimiento, líneas individuales de acceso a cada bomba.



BANDEJAS DE GRUPOS DE ALTA PRESION INDEPENDIENTES



MONEDERO DE ACERO INOX OPCION CON DISPLAY DE GRAN TAMAÑO.



TUBERIAS DE ACERO INOX



EQUIPO MONOBLOCK 2 BOXES, CON TRATAMIENTO PARA AGUAS MUY DURAS

➤ CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Tubería en acero inoxidable 316 alta calidad, codos, té y uniones en acero inoxidable. Sistema Press Fitting, fugas cero. Roscas selladas mediante resinas de máxima calidad. Instalación y fijación de máxima calidad con abrazaderas específicas de hidráulica tipo ADA con soportación a panel con remaches roscados. Total garantía de fijación contra golpes de ariete.
- Filtro de entrada general de agua de 10" con cartucho de malla de 60 micras.
- Declorador automático, válvula analógica con programación de limpieza nocturna (a partir de 3 boxes)
- Ósmosis inversa.
- Caldera de gasóleo con acumulador en acero inoxidable. (Opcionalmente caldera de gas o eléctrica).
- Depósito de gasóleo.
- Electroválvulas de aleación e latón + válvulas anti retorno de entrada al colector. + Llave de corte individual por cada electroválvula con enlace giratorio de tres piezas + racorería rápida de poliamida + filtro de entrada independiente a cada bomba. Con colector individual en todas las gamas de Lavarte.
- Bombas dosificadoras electrónicas de detergente con control porcentual de funcionamiento, válvulas de inyección de detergente en polipropileno específico para detergente y cera.
- Grupo de bombas de alta presión + motor.
- Líneas de alta presión en manguera de R2 de doble malla, para absorber los golpes de ariete con casquillos reusables en inicio y final.
- Brazos giratorios en acero inoxidable 100% de 1950 mm de longitud, rotulas de acero inox 100%, manguera interior flexible con muelle protector.
- Mangueras a lanzas, extra sensibles, a 200 bar.
- Lanza y pistola con fuga, boquillas cerámicas de alta resistencia.
- Soporte de lanza al suelo con muelle en acero inoxidable y sistema de enganche de alta seguridad.
- Monederos en box o sobre soporte.
- Pegatinas de instrucciones de funcionamiento, avisos de precaución y consejos de lavado.
- Armario eléctrico metálico homologado IP55,
- Pantalla táctil de 5" con software exclusivo de gestión.
- Instalación eléctrica mediante manguera flexible libre de halógenos según normativa, Canaletas de paso y material homologado y específico para montaje de instalación eléctrica.



Gama de equipos LAVARTE

GAMA ARMARIO K EN ACERO INOXIDABLE

TIPO	Nº DE BOXES	CON DESCALCIFICADOR, SIN ÓSMOSIS	CON DESCALCIFICADOR, CON ÓSMOSIS
K1	1	033.33111-1 PUERTA	033.33110-2 PUERTAS
K2	2	033.33121-3 PUERTAS	033.33120-4 PUERTAS
K3	3	033.33131-3 PUERTAS	033.33130-4 PUERTAS
K4	4	033.33141-3 PUERTAS	033.33140-4 PUERTAS



GAMA MONOBLOCK RACK PARA UBICAR EN SALA TÉCNICA O NAVE DE CLIENTE

Nº DE BOXES	CON DESCALCIFICADOR, SIN ÓSMOSIS	CON DESCALCIFICADOR, CON ÓSMOSIS
2	033.33201	033.33202
3	033.33301	033.33302
4	033.33401	033.33402
5	033.33501	033.33502
6	033.33601	033.33602
7	033.33701	033.33702
8	033.33801	033.33802
9	033.33901	033.33902
10	033.33911	033.33110



PROGRAMAS DE SERIE EN TODAS LAS GAMAS

Nº DE PROGRAMA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN
1	LAVADO	LAVADO CON AGUA CALIENTE + DETERGENTE LÍQUIDO	100 BAR
2	ACLARADO	ACLARADO CON AGUA FRÍA DESCALCIFICADA	100 BAR
3	ABRILLANTADO	ACLARADO FINAL CON AGUA DE ÓSMOSIS	100 BAR
4	PARADA	PARADA DEL EQUIPO	0 BAR




Cerramiento DELTA

Diseño e innovación

El cerramiento **Delta** es una estructura metálica totalmente desmontable, todos sus elementos van atornillados, no hay ninguna soldadura en su montaje. Las partes bajas (pilares y traviesas de mamparas) del cerramiento están construidas en acero inoxidable 304, pulido espejo. Las partes altas (cerchas, traviesas de cubiertas, soportes de brazos giratorios, y remates finales) están construidas en acero carbono galvanizado en caliente. La cubierta es de Policarbonato celular con terminaciones finales selladas por termofusión en fábrica, lo cual garantiza su estanqueidad. Las mamparas de separación son de Policarbonato celular.





Boxes de Lavado
Tecnología PIT STOP al máximo nivel



Cerramiento QUADRO

Máxima cobertura

El cerramiento quadro es una estructura metálica diseñada para cubrir zonas de lavado de vehículos en autoservicio.

Esta compuesto por módulos, totalmente atornillados como un mecano lo que permite su montaje/desmontaje tantas veces como sea necesario.

Hay 2 calidades de terminacion:

1. Acero carbono + galvanizado en caliente 600°C, es la mejor proteccion para el acero. Opcionalmente se puede lacar en el color deseado.

2. Acero inoxidable 304- mate. Es la calidad media del acero inoxidable mas utilizada y es el mejor material para zonas de lavado. Opcionalmente se puede fabricar en acero inoxidable 316 mate, 304 pulido y 316 pulido.





Boxes de Lavado
Tecnología PIT STOP al máximo nivel

PROGRAMAS OPCIONALES



PRELAVADO

AGUA FRÍA DESCALCIFICADA + DETERGENTE ESPECÍFICO PARA LLANTAS Y MOSQUITOS A BAJA PRESIÓN + ESPUMA ACTIVA EN COLOR: ROSA, AZUL O AMARILLO POR LA MISMA LANZA DE LAVADO.



15-20 cm



01

PRELAVADO PLUS

AGUA FRÍA DESCALCIFICADA + DETERGENTE ESPECÍFICO PARA LLANTAS Y MOSQUITOS A BAJA PRESIÓN + ESPUMA ACTIVA EN COLOR: ROSA, AZUL O AMARILLO POR OTRA LANZA DE ROCIADO.



15-20 cm



02

LAVADO CON CEPILLO

LAVADO CON AGUA CALIENTE DESCALCIFICADA + DETERGENTE ESPECÍFICO
LAVADO CARROCERÍA + CEPILLO DE LAVADO SUAVE EN FIBRA NATURAL Y SUMERGIDO EN CUBETO ESPECÍFICO CON AGUA PARA ELIMINACIÓN DE RESTOS.



04

ENCERADO

AGUA FRÍA + CERA ESPECÍFICA ALTO RENDIMIENTO.



25-30 cm



05

SOPLADO

PROGRAMA PARA SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO DE MOTOS Y BICICLETAS, ELIMINA EL EXCESO DE AGUA TRAS EL LAVADO EN AQUELLAS PARTES MÁS DELICADAS, EVITANDO DAÑOS Y OXIDACIONES.



BIKE



ASPIRADOR QUADRO EN ACERO INOXIDABLE CON OPCIÓN DE SOPLADO. ADMITE MONEDAS DE 0,5€, 1€ Y 2€ ASÍ COMO FICHAS.



ISLA PARA ASPIRADORAS: SIMPLIFICA LA INSTALACIÓN. SOLO SE HA DE DEJAR UN TUBO CON EL CABLE ELÉCTRICO EN EL CENTRO DE DONDE SE DESEA UBICAR LA ISLA.



CENTRAL DE PAGO LVT, PARA ENCASTRAR EN SALA TÉCNICA, FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE. ACCESO POR PARTE TRASERA.



SACUDEALFOMBRA EN ACERO INOXIDABLE CON CAJÓN.



PULVERIZADOR DE PRODUCTOS EN AUTOSERVICIO. HASTA 4 PRODUCTOS DE LIMPIEZA O PERFUME.



EXPENDEDOR DE PAPEL O BAYETA. NECESARIO PARA UN ACABADO PERFECTO.



LAVARTE®

boxos de lavado

Lavarte Car S.L.

C/ Grafito, 5 - Nave 5, 28850 Torrejón de Ardoz Madrid-España

Tel.: +34 91 677 46 26 - **Fax:** +34 91 656 12 19

E-mail: lavarte@lavarte.com

www.lavarte.com